Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Вертикальная упаковочная машина V-FSM-160B





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Вертикальная упаковочная машина V-FSM-160B - предназначена для упаковки широкого ассортимента хрупкой продукции. Машина обеспечивает высокую точность дозирования и надежную упаковку продукции, что важно для сохранения качества и свежести товаров. Кроме того, вертикальная упаковочная машина позволяет уменьшить трудозатраты, сократить время упаковки и повысить производительность производства.

Применяется для упаковки:

1. Макаронные изделия.
2. Чипсы, сухарики.
3. Сушенные фрукты.
4. Кукурузные палочки.
5. Желе.

Упаковочная машина состоит из:

1. Подающий ковшовый конвейер -предназначен для подачи хрупких, твёрдых, гранулированных продуктов в вертикальную упаковочную машину.
2. Устройство подачи пленки.
3. Формирователь пакета.
4. Узел запайки.

Данная модель упаковочной машины может упаковывать продукты в различные виды пакетов, такие как трехшовные, четырехшовные пакеты “саше” и пакеты “подушка”. Также машина может упаковывать продукты в стики.

Управление машиной осуществляет PLC контролер и панель оператора с интуитивной настройкой. На машину установлены шаговые электродвигатели, которые обеспечивают равномерную протяжку плёнки, без её растягивания. Все части соприкасающиеся с продукцией выполнены из полированной нержавеющей стали.

Преимущества вертикальной упаковочной машины V-FSM-160B

Преимущества:

1. Функция автоматического определения длинны пакета по фотометке.
2. Корпус выполнен из нержавеющей стали.
3. Возможность автоматизации производственного процесса.
4. Возможность использовать различные типы плёнки.
5. Герметичность упаковки.
6. Простота в обслуживании.

Дополнительные опции:

- Установка термопринтера для печати даты на плёнке.
- Отверстие под ЕВРОСЛОТ.
- Просечка края пакета.
- Наполнение МГС (модифицированная газовая среда), замещение кислорода

инертным газом для продления срока годности продукта и товарного вида.
- Транспортёр.
- Аппликатор этикеток.

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Вы сможете быстро перейти на новый уровень производства, предлагая своим клиентам качественную и стильную упаковку.

Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Наши инженеры индивидуально рассмотрят ваш запрос и найдут решение любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Хрупкий
Тип упаковки	Пакет "Саше" или "Подушка"
Диапазон взвешивания	20-250 мл
Точность дозирования	± 1%
Производительность	10-70 упаковок/мин
Ширина плёнки	До 320 мм
Длина упаковки	30-200 мм
Ширина упаковки	До 150 мм
Питание	230 В
Мощность	2.5 кВт
Габаритный размер (ДхШхВ)	1100x755x1730 мм
Общий вес	286 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Вертикальная упаковочная машина V-FSM-160B	1	по запросу
Итого за товары		**1**	**по запросу**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Вертикальная упаковочная машина V-FSM-160B	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX