Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

# Вертикальная упаковочная машина V-FSM-C60Y





Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Описание товара

Вертикальная упаковочная машина V-FSM-C60Y - подходит для упаковки широкого ассортимента жидкой продукции. Машина обеспечивает высокую точность наполнения и надежную упаковку продукции, что важно для сохранения качества и свежести товаров. Кроме того, вертикальная упаковочная машина позволяет уменьшить трудозатраты, сократить время упаковки и повысить производительность производства.

## Основные характеристики вертикального фасовочно-упаковочного автомата V-FSM-C60Y

Основная область применения:

1. Фармацевтическая промышленность: точное дозирование жидких лекарств, вакцин и других медицинских препаратов.
2. Косметическая промышленность: дозирование различных косметических средств, таких как кремы, лосьоны, гели и т.д.
3. Пищевая промышленность: порционное дозирование ингредиентов при производстве продуктов питания, таких как соусы, джемы, начинки и т.п.
4. Химическая промышленность: дозирование химических реактивов и веществ.
5. Производство бытовой химии: дозирование моющих средств, средств для чистки и т.д.
6. Сельское хозяйство: дозировка удобрений, пестицидов и других средств защиты растений.
7. Электронная промышленность: дозирование паяльной пасты при сборке электронных компонентов.

Упаковочная машина состоит из:

1. Поршневой дозатор -работает по принципу вытеснения жидкости или другого материала из рабочей камеры с помощью поршня.
2. Бункер для загрузки продукта (хоппер).
3. Устройство подачи пленки.
4. Формирователь пакета.
5. Узел запайки.

Данная модель упаковочной машины может упаковывать продукты в различные виды пакетов, такие как трехшовные, четырехшовные пакеты “саше” и пакеты “подушка”. Также машина может упаковывать продукты в стики.

Управление машиной осуществляет PLC контролер и панель оператора с интуитивной настройкой. На машину установлены шаговые электродвигатели, которые обеспечивают равномерную протяжку плёнки, без её растягивания. Все части соприкасающиеся с продукцией выполнены из полированной нержавеющей стали.

Преимущества:

1. Функция автоматического определения длинны пакета по фотометке.
2. Корпус выполнен из нержавеющей стали.
3. Возможность автоматизации производственного процесса.
4. Возможность использовать различные типы плёнки.

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

5. Модернизация: машина может быть оснащена различными видами дозаторов, например: шнековый, объемный, весовой, мультиговочный дозатор для точного контроля количества продукта, который попадает в упаковку.
6. Герметичность упаковки.
7. Простота в обслуживании.

Дополнительные опции:

- Подогрев и миксер: подогрев поможет обеспечить равномерную температуру продукта, а миксер - перемешать его перед дозированием. Это особенно полезно для вязких продуктов, которые могут образовывать комки или сгустки во время дозирования.
- Установка термопринтера для печати даты на плёнке.
- Отверстие под ЕВРОСЛОТ.
- Просечка края пакета.
- Наполнение МГС (модифицированная газовая среда), замещение кислорода инертным газом для продления срока годности продукта и товарного вида.
- Транспортёр.
- Аппликатор этикеток.

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Вы сможете быстро перейти на новый уровень производства, предлагая своим клиентам качественную и стильную упаковку.

Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Наши инженеры индивидуально рассмотрят ваш запрос и найдут решение любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип продукта | Жидкость |
| Тип упаковки | Пакет "Саше" или "Подушка" |
| Диапазон наполнения | 1-40 мл / 1-90 мл |
| Точность наполнения | ± 1% |
| Вместимость бункера/хоппера | 20 литров |
| Производительность | До 60 упаковок/мин |
| Ширина плёнки | 40-200 мм |
| Длина упаковки | 30-210 мм |
| Ширина упаковки | 15-110 мм |
| Давление воздуха | 0.6-0.8 mPa |
| Питание | 230 В |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 640x700x1580 мм |
| Общий вес | 200 кг |

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Перечень оборудования и стоимость

| № | Наименование | Кол-во | Цена руб. в т.ч. НДС 22% |
|---|---|---|---|
| 1 | Вертикальная упаковочная машина V-FSM-C60Y | 1 | по запросу |
| **Итого за товары** | | **1** | **по запросу** |

# Условия поставки

| Сроки поставки оборудования | | |
|---|---|---|
| 1 | Вертикальная упаковочная машина V-FSM-C60Y | 50 рабочих дней |

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

## Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

**Предложение действует в течение 5 рабочих дней.**

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

## Контактные данные

**Сайт:** foshanmachinery.ru

**Email:** info@foshanmachinery.ru

**Отдел продаж**
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX