Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Горизонтальная упаковочная линия в термоусадочную плёнку FSM-150T





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Горизонтальная упаковочная линия в термоусадочную плёнку FSM-150T - предназначена для упаковки широкого спектра продуктов питания и непищевых товаров в термоусадочной плёнку с последующей термоусадкой.

Основные характеристики горизонтальной упаковочной линии FSM-150T

Подходит для штучной упаковки: коробок, книг, журналов, альбомов, электрокомпонентов, бытовых предметы, бутылок и т.п. Для групповой упаковки используется лотки или корректоры, либо продукт должен быть расположен рядом, либо друг на друге.

В качестве упаковочного материала используется термоусадочная пленка ПВХ, ПОФ, которая обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и жира, а также обеспечивает защиту от внешних воздействий и сохранение свежести продукта.

Упаковочная машина управляется программируемым логическим контроллером (PLC). Панелью оператора обеспечивает интуитивно понятную настройку. Установлены четыре отдельных температурных контроллера для обеспечения точного контроля температуры и поддержания стабильности процесса упаковки. Машина оборудована сервоприводами для обеспечения высокой точности и производительности.

Габаритный размер упаковочной машины: 5000x1105x1450 мм

Габаритный размер термотоннеля: 2400x600x1700 мм

Термотоннель оснащён сетчатым конвейером. Устойчив к механическим и температурным нагрузкам. Установлены 2 рассеивающих вентилятора, для поддержания стабильной температуры в рабочей зоне.

Базовые функции и преимущества:

- Реализована функция защиты от попадания твёрдых предметов между губок поперечной запайки, что значительно увеличивает срок службы (защита по крутящему моменту)
- Оснащена функцией «Нет продукта – нет пакета», что значительно сокращает расход плёнки при перенастройке машины под новый размер продукции
- Управление температурой при помощи термоконтроллеров
- Функция самодиагностики неполадок
- Быстрая переналадка - гибкость настроек

Нестандартные и комплексные решения:

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Вы сможете быстро перейти на новый уровень производства. Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Наши инженеры индивидуально рассмотрят ваш запрос и найдут решение

любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Подача плёнки	Верхняя
Ширина плёнки	До 590 мм
Материал плёнки	ПВХ, ПОФ и т.п.
Производительность	30-150 упаковок/мин
Длина продукта	100-450 мм
Ширина продукта	10-200 мм
Высота продукта	5-70 мм
Привод	Серводвигатель
Питание	230 В и 380 В
Мощность	3.6 кВт + 16.5 кВт
Габаритный размер (ДхШхВ)	7400x1105x1700 мм
Общий вес	1600 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Горизонтальная упаковочная линия в термоусадочную плёнку FSM-150T	1	по запросу
Итого за товары		**1**	**по запросу**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Горизонтальная упаковочная линия в термоусадочную плёнку FSM-150T	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX