
Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Горизонтальная упаковочная машина с ленточной подачей продукта FM-800XBF SERVO





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Горизонтальная упаковочная машина FM-800XBF SERVO - оборудования для упаковки различных пищевых и непищевых продуктов в трехшовный пакет-подушка (или flow-pack). Она сочетает в себе высокую производительность, надёжность и удобство использования, что делает её идеальным выбором для предприятий различных отраслей.

Упаковочная машина широко используется в различных отраслях, таких как:

- Продовольственная промышленность;
- Легкая промышленность;
- Производство бытовой химии;
- Фармацевтика.

Техническое описание:

- Подача плёнки: Нижняя подача плёнки с использованием пруткового конвейера;
- Привод: Установлен серводвигатель, обеспечивающий высокую точность и стабильность работы;
- Размеры упаковки: Подходит для крупногабаритной продукции, идеальна для вторичной упаковки;
- Управление: Сенсорный экран на русском языке для удобного управления и настройки параметров;
- Конфигурации: Машина изготавливается под заказ с возможностью выбора между прутковым и обычным ленточным конвейером.

Преимущества горизонтальной упаковочной машины FM-800XBF SERVO

- Функция «Нет продукта – нет пакета»: Автоматическое прекращение упаковки при отсутствии товара, что экономит плёнку и снижает отходы;
- Функция «Память настроек»: Сохраняет предыдущие настройки, что значительно ускоряет переналадку машины;
- Возможность упаковки сложных продуктов: Идеально подходит для упаковки липких и не имеющих постоянной формы товаров;
- Защита от повреждений: Защита от попадания твёрдых предметов под губки за счёт контроля крутящего момента;
- Работа с плёнкой с принтом: Автоматическое определение длины пакета по фотометке, что позволяет использовать плёнку с логотипами или другой печатью;
- Термоконтроллеры: Точное управление температурой для надёжной запайки плёнки;
- Самодиагностика: Функция самодиагностики помогает быстро выявлять и устранять неполадки, обеспечивая бесперебойную работу машины.

Дополнительные опции:

- Термопринтер печати даты на плёнке;
- Устройство перфорации плёнки;
- Пробивка ЕВРОСЛОТа;
- Впрыск МГС (модифицированная газовая среда);
- Впрыск спирта.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Подобрать автоматическую линию для комплексной упаковки продукции можно в каталоге оборудования.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Подача плёнки	Нижняя
Максимальная ширина плёнки	800 мм
Тип упаковки	Флоу-пак (Flow-pack)
Максимальная длина упаковки	6000 мм
Максимальная ширина упаковки	370 мм
Максимальная высота упаковки	80 мм
Привод	Серводвигатель
Исполнение	Нержавеющая сталь
Питание	230 В
Мощность	3.2 кВт
Габаритный размер (ДхШхВ)	4230x1120x1765 мм
Вес брутто	900 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Горизонтальная упаковочная машина с ленточной подачей продукта FM-800XBF SERVO	1	1 395 000
Итого за товары		**1**	**1 395 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Горизонтальная упаковочная машина с ленточной подачей продукта FM-800XBF SERVO	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX