
Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Горизонтальная упаковочная машина FM-600XCF SERVO





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Упаковочная машина FM-600XCF SERVO - предназначена для индивидуальной и групповой упаковки продукции в трёхшовную упаковку (пакет-подушка).

Преимущества горизонтальной упаковочной машины FM-600XCF SERVO

Преимущества нижней размотки пленки заключается в возможности упаковки липкого, а также не имеющего постоянной формы продукта.

Аппарат используется для упаковки продуктов различных категорий, включая пищевые продукты, фармацевтические препараты, косметику, бытовую химию и другие товары.

Подходит для упаковки: хлеба, батонов, ягод, овощей, фруктов, колбасок, рыбы, проводов, зелени, сыра, творог, мороженного, сырков, шоколадных батончиков, вафель и т.п.

Упаковочная плёнка может также иметь peel-эффект (возможность легкого вскрытия упаковки) или эффект antifog (защита от образования конденсата внутри упаковки, подходит для замороженных продуктов и овощей), так же возможно использовать плёнку с перфорацией.

Преимущества упаковочной машины:

1. Возможность работать на плёнке с принтом;
2. Возможность упаковывать липкую, не имеющей постоянной формы продукцию;
3. Управление температурой при помощи термоконтроллеров позволяет настроить машину под разный вид и толщину упаковочной пленки.
4. Панель оператора русифицирована;
5. Все части соприкасающиеся с продуктом выполнены из пищевой нержавеющей стали.

Дополнительные опции:

- Термопринтер печати даты на плёнке;
- Устройство перфорации плёнки;
- Пробивка ЕВРОСЛОТа;
- Впрыск МГС (модифицированная газовая среда);
- Впрыск спирта.

Подобрать автоматическую линию для комплексной упаковки продукции можно в каталоге оборудования.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Подача плёнки	Нижняя
Производительность	20-100 уп/мин
Максимальная ширина плёнки	600 мм
Тип упаковки	Флоу-пак (Flow-pack)
Максимальная длина упаковки	400 мм
Максимальная ширина упаковки	285 мм
Максимальная высота упаковки	120 мм
Привод	Серводвигатель
Исполнение	Нержавеющая сталь
Питание	230 В
Мощность	3.6 кВт
Габаритный размер (ДхШхВ)	4400x1100x1460 мм
Вес брутто	620 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Горизонтальная упаковочная машина FM-600XCF SERVO	1	949 000
Итого за товары		**1**	**949 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Горизонтальная упаковочная машина FM-600XCF SERVO	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX