Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Двухканальный поршневой дозатор для вязких, пастообразных продуктов CP0629 / 500-3000 мл





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Полуавтоматический поршневой дозатор предназначен для фасовки вязких/густых и пастообразных продуктов с диапазоном дозирования 500-3000 мл.

Основные области применения дозатора:

1. Фармацевтическая промышленность: дозирование лекарственных мазей, гелей, лосьонов, зубной пасты;
2. Косметическая промышленность: дозирование различных косметических средств, таких как шампуни, мыло, гели и т.д;
3. Пищевая промышленность: порционное дозирование ингредиентов при производстве продуктов питания, таких как соусы, джемы, начинки, мёд и т.п;
4. Химическая промышленность: дозирование нефти-продуктов, лакокрасочных материалов;
5. Производство бытовой химии: дозирование моющих средств, средств для чистки и т.д;
6. Сельское хозяйство: дозировка удобрений, пестицидов и других средств защиты растений.

Техническое описание:

Для работы настольной машины для розлива необходимо питание 220В и компрессор с сжатым воздухом.

Имеется два режима работы: полуавтоматический (от педали) и автоматический (в составе линии розлива).

Оснащен функцией принудительного закрытия клапана.

Установлен пневмораспределитель с манометром.

Объем дозирования регулируется с помощью поворотного колеса. Установлен герконовый датчик, который определяет положение поршня в пневмоцилиндре.

Изготовлен из нержавеющей стали SUS304. Данная марка стали прочная, кислотостойкая, обладает высокой коррозийной стойкостью.

Установка двух дозирующих головок на поршневой дозатор позволяет точно дозировать два разных продукта одновременно, не требуя замены головки или перенастройки оборудования. Это может быть полезно для непрерывного потока одного продукта с периодическим дозированием другого, для более точного и качественного смешивания продуктов перед подачей в производственную линию.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Вязкий, густой (пастообразный)
Количество дозирующих головок	2 шт
Диапазон дозирования	300-3000 мл
Точность наполнения	± 1%
Вместимость бункера/хоппера	30 литров
Производительность	До 60 бутылок/мин
Давление воздуха	0.4-0.6 mPa
Исполнение	Пищевая нержавеющая сталь SUS304
Питание	230 В
Мощность	20 Вт
Габаритный размер (ДхШхВ)	970x480x300 мм
Общий вес	40 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Двухканальный поршневой дозатор для вязких, пастообразных продуктов CP0629 / 500-3000 мл	1	70 000
Итого за товары		**1**	**70 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Двухканальный поршневой дозатор для вязких, пастообразных продуктов CP0629 / 500-3000 мл	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX