
Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

# Двухканальный поршневой дозатор CP0617 / 50-500 мл





Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Описание товара

Двухканальный поршневой дозатор CP0617 - используется для точного измерения, перекачивания и дозирования различных жидкостей. Позволяет контролировать количество и качество дозируемых материалов, обеспечивая точность и воспроизводимость процессов.

## Основные характеристики двухканального поршневого дозатора CP0617

Поршневой дозатор работает по принципу вытеснения жидкости или другого материала из рабочей камеры с помощью поршня. Дозирование происходит за счёт перемещения поршня вперёд и назад, что позволяет точно контролировать объём забираемого и подаваемого материала.

Установка двух дозирующих головок на поршневой дозатор позволяет точно дозировать два разных продукта одновременно, не требуя замены головки или перенастройки оборудования. Это может быть полезно для непрерывного потока одного продукта с периодическим дозированием другого, для более точного и качественного смешивания продуктов перед подачей в производственную линию.

Основные области применения поршневого дозатора:

1. Фармацевтическая промышленность: точное дозирование жидких лекарств, вакцин и других медицинских препаратов.
2. Косметическая промышленность: дозирование различных косметических средств, таких как кремы, лосьоны, гели и т.д.
3. Пищевая промышленность: порционное дозирование ингредиентов при производстве продуктов питания, таких как соусы, джемы, начинки и т.п.
4. Химическая промышленность: дозирование химических реактивов и веществ.
5. Производство бытовой химии: дозирование моющих средств, средств для чистки и т.д.
6. Сельское хозяйство: дозировка удобрений, пестицидов и других средств защиты растений.
7. Электронная промышленность: дозирование паяльной пасты при сборке электронных компонентов.

## Преимущества двухканального поршневого дозатора CP0617

Преимущества:

- Две дозирующие головки позволяют увеличить производительность
- Поршневой дозатор может разливать различные жидкости, такие как: вода, молоко, соки, масла, вино, духи, косметические средства и другие.
- Простота в использовании и обслуживании.
- Надежность и долговечность.
- Возможность настройки объема дозы в соответствии с требованиями производства.

Нестандартные и комплексные решения:

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Мы индивидуально рассмотрим ваш запрос и найдем решение любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип продукта | Жидкость |
| Количество дозирующих головок | 2 шт |
| Диапазон дозирования | 50-500 мл |
| Точность наполнения | ± 0.5% |
| Производительность | До 60 бутылок/мин |
| Давление воздуха | 0.4-0.6 mPa |
| Исполнение | Пищевая нержавеющая сталь SUS304 |
| Питание | 230 В |
| Мощность | 20 Вт |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 860x400x310 мм |
| Общий вес | 30 кг |

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Перечень оборудования и стоимость

| № | Наименование | Кол-во | Цена руб. в т.ч. НДС 22% |
|---|---|---|---|
| 1 | Двухканальный поршневой дозатор CP0617 / 50-500 мл | 1 | по запросу |
| **Итого за товары** | | **1** | **по запросу** |

# Условия поставки

| Сроки поставки оборудования | | |
|---|---|---|
| 1 | Двухканальный поршневой дозатор CP0617 / 50-500 мл | 50 рабочих дней |

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

## Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

**Предложение действует в течение 5 рабочих дней.**

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

## Контактные данные

**Сайт:** foshanmachinery.ru

**Email:** info@foshanmachinery.ru

**Отдел продаж**
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX