Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Линия розлива в ПЭТ бутылки RFC-14-12-5





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Линия розлива в ПЭТ бутылки RFC-14-12-5 - это современное и надежное оборудование для быстрой и точной розлива жидкостей различной консистенции в ПЭТ бутылки.

Основные характеристики линии розлива в ПЭТ бутылки RFC-14-12-5

Обычно используются в пищевой, химической, косметической, фармацевтической промышленности для упаковки различных видов продукции, таких как: напитки, масла, косметические средства, бытовая химия, медицинские препараты и другие жидкие товары.

Линия состоит из:

1. Ополаскиватель тары - 14 шт;
2. Наполняющая головка - 12 шт;
3. Укупорочная головка - 5 шт.

Предназначена для розлива в бутылки, банки и др. тару различных видов жидкостей: вода, напитки, молоко, растительное масло, бытовая химия и другие жидкости.

Линия розлива выполняет следующие действия:

1. Мойка ПЭТ-тары - удаление загрязнений с поверхностей бутылки с помощью струи воды под давлением.
2. Наполнение - подача продукта из резервуара на разливочный узел. Регулирование уровня наполнения с помощью автоматического контролера.
3. Укупорка - подача крышки, установка на горлышко бутылки и герметизация соединения.

Преимущества линии розлива в ПЭТ бутылки RFC-14-12-5

Преимущества линии розлива:

1. Высокая производительность: автоматическая линия розлива позволяет обрабатывать большое количество бутылок в час, что значительно сокращает время производства и увеличивает объем выпускаемой продукции.
2. Точность розлива: благодаря использованию современных технологий и датчиков, автоматическая линия розлива обеспечивает высокую точность наполнения бутылок, исключая возможность ошибок и брака.
3. Экономия времени и ресурсов: автоматическая линия розлива не требует большого количества персонала для работы, что позволяет сократить затраты на оплату труда и обучение сотрудников.
4. Качество продукции: автоматическая линия розлива гарантирует высокое качество продукции, так как все процессы контролируются и регулируются автоматикой, что исключает возможность человеческого фактора.
5. Гибкость: автоматическая линия розлива может быть адаптирована под различные типы бутылок и объемы производства, что делает ее универсальным решением для различных предприятий.

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и

сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Линия позволяет значительно увеличить производительность вашего предприятия, обеспечивая стабильное качество и привлекательный вид готовой продукции.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Жидкость
Количество ополаскивателей	14 шт
Количество дозирующих сопел	12 шт
Количество укупоривателей	5 шт
Точность наполнения	± 1%
Производительность	5000 бутылок/час
Диаметр бутылки/банки	50-120 мм
Высота бутылки/банки	160-320 мм
Питание	230 В
Мощность	2 кВт
Давление воздуха	0.6 - 0.8 mPa
Габаритный размер (ДхШхВ)	2360x1770x2700 мм

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Линия розлива в ПЭТ бутылки RFC-14-12-5	1	по запросу
Итого за товары		**1**	**по запросу**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Линия розлива в ПЭТ бутылки RFC-14-12-5	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX