Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Поршневой дозатор для вязких, пастообразных продуктов CP0622 / 500-3000 мл





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Полуавтоматический поршневой дозатор предназначен для фасовки вязких/густых и пастообразных продуктов с диапазоном дозирования 500-3000 мл.

Основные характеристики полуавтоматического поршневого дозатора с диапазоном дозирования 500-3000 мл

Основные области применения дозатора:

1. Фармацевтическая промышленность: дозирование лекарственных мазей, гелей, лосьонов, зубной пасты;
2. Косметическая промышленность: дозирование различных косметических средств, таких как шампуни, мыло, гели и т.д;
3. Пищевая промышленность: порционное дозирование ингредиентов при производстве продуктов питания, таких как соусы, джемы, начинки, мёд и т.п;
4. Химическая промышленность: дозирование нефти-продуктов, лакокрасочных материалов;
5. Производство бытовой химии: дозирование моющих средств, средств для чистки и т.д;
6. Сельское хозяйство: дозировка удобрений, пестицидов и других средств защиты растений.

□□ Техническое описание:

Для работы настольной машины для розлива необходимо питание 220В и компрессор с сжатым воздухом.

Имеется два режима работы: полуавтоматический (от педали) и автоматический (в составе линии розлива).

Оснащен функцией принудительного закрытия клапана.

Установлен пневмораспределитель с манометром.

Объем дозирования регулируется с помощью поворотного колеса. Установлен герконовый датчик, который определяет положение поршня в пневмоцилиндре.

Изготовлен из нержавеющей стали SUS304. Данная марка стали прочная, кислотостойкая, обладает высокой коррозийной стойкостью.

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Вязкий, густой (пастообразный)
Количество дозирующих головок	1 шт
Диапазон дозирования	300-3000 мл
Точность наполнения	± 1%
Вместимость бункера/хоппера	30 литров
Производительность	До 30 бутылок/мин
Давление воздуха	0.4-0.6 mPa
Исполнение	Пищевая нержавеющая сталь SUS304
Питание	230 В
Мощность	20 Вт
Габаритный размер (ДхШхВ)	960x320x360 мм
Общий вес	23 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Поршневой дозатор для вязких, пастообразных продуктов CP0622 / 500-3000 мл	1	85 000
Итого за товары		**1**	**85 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Поршневой дозатор для вязких, пастообразных продуктов CP0622 / 500-3000 мл	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX