Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Поршневой дозатор W1Y300 / 30-300 мл





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Поршневой дозатор W1Y300 - используется для точного измерения, перекачивания и дозирования различных жидкостей. Позволяет контролировать количество и качество дозируемых материалов, обеспечивая точность и воспроизводимость процессов.

Основные характеристики поршневого дозатора W1Y300

Поршневой дозатор работает по принципу вытеснения жидкости или другого материала из рабочей камеры с помощью поршня. Дозирование происходит за счёт перемещения поршня вперёд и назад, что позволяет точно контролировать объём забираемого и подаваемого материала.

Основные области применения поршневого дозатора:

1. Фармацевтическая промышленность: точное дозирование жидких лекарств, вакцин и других медицинских препаратов.
2. Косметическая промышленность: дозирование различных косметических средств, таких как кремы, лосьоны, гели и т.д.
3. Пищевая промышленность: порционное дозирование ингредиентов при производстве продуктов питания, таких как соусы, джемы, начинки и т.п.
4. Химическая промышленность: дозирование химических реактивов и веществ.
5. Производство бытовой химии: дозирование моющих средств, средств для чистки и т.д.
6. Сельское хозяйство: дозировка удобрений, пестицидов и других средств защиты растений.
7. Электронная промышленность: дозирование паяльной пасты при сборке электронных компонентов.

Преимущества поршневого дозатора W1Y300

Преимущества:

- Поршневой дозатор может разливать различные жидкости, такие как: вода, молоко, соки, масла, вино, духи, косметические средства и другие.
- Простота в использовании и обслуживании.
- Надежность и долговечность.
- Возможность настройки объема дозы в соответствии с требованиями производства.

Нестандартные и комплексные решения:

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Мы индивидуально рассмотрим ваш запрос и найдем решение любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Жидкость
Количество дозирующих головок	1 шт
Диапазон дозирования	30-300 мл
Точность наполнения	± 0.5%
Производительность	До 30 бутылок/мин
Давление воздуха	0.4-0.6 mPa
Исполнение	Пищевая нержавеющая сталь SUS304
Питание	230 В
Мощность	20 Вт
Габаритный размер (ДхШхВ)	360x350x400 мм
Общий вес	20 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Поршневой дозатор W1Y300 / 30-300 мл	1	по запросу
Итого за товары		**1**	**по запросу**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Поршневой дозатор W1Y300 / 30-300 мл	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX