Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Роторная упаковочная машина FM-8R-250



Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Роторная упаковочная машина в пакеты дой-пак FM-8R-250

FM-8R-250 — это усовершенствованная версия популярной модели FM-8R-200, разработанная для предприятий, которым требуется упаковка более крупных и тяжёлых продуктов. Машина сочетает высокую производительность, гибкость настроек и надёжность, что делает её идеальным выбором для пищевой, химической и других отраслей.

Основные характеристики упаковочной машины в пакеты дой-пак FM-8R-250

Ключевые отличия и преимущества

- Расширенный диапазон упаковки: ширина пакета — от 120 до 250 мм, высота — от 100 до 360 мм. Это позволяет фасовать как стандартные, так и увеличенные объёмы продукции.
- Увеличенная доза: дозирование от 10 до 2500 грамм с точностью ±1% — теперь вы можете упаковывать даже самые крупные порции без потери качества.
- Высокая производительность: до 60 упаковок в минуту — оптимально для серийного производства.
- Универсальность: машина комплектуется современным комбинированным (мультиголовочным) дозатором, который обеспечивает быструю и точную фасовку сыпучих, мелкогранулированных и мелкоштучных продуктов (например, орехи, замороженные полуфабрикаты, снеки, конфеты) с минимальным отклонением по весу.
- Надёжность и контроль: автоматическая диагностика, блокировка при отсутствии пакета, интуитивное управление через сенсорный дисплей.

Процесс упаковки на роторной машине FM-8R-250

Процесс упаковки полностью автоматизирован и построен по принципу непрерывного кругового движения пакетов через рабочие станции. Вот как это происходит:

1. Подача пакетов. Готовые пакеты дой-пак устанавливаются в специальный накопитель, откуда автоматически подаются на роторный стол машины. Система контроля следит за наличием пакета и не запускает цикл наполнения, если пакет отсутствует или не раскрыт.
2. Раскрытие и позиционирование. Пакет раскрывается с помощью вакуумных или пневматических захватов и фиксируется на роторе. На этом этапе происходит точное позиционирование пакета для последующего наполнения.
3. Дозирование продукта. Продукт поступает в комбинированный (мультиголовочный) дозатор, который формирует точную дозу (от 10 до 2500 г) и подаёт её в пакет. Точность дозирования составляет ±1%.
4. Запечатывание. После наполнения пакет перемещается к станции запайки, где происходит герметизация верхней части пакета с помощью нагрева. Возможна установка опций для установки zip-застёжки, нанесения даты, перфорации и других функций.
5. Выгрузка готовой упаковки. Запечатанный пакет снимается с ротора и поступает на выгрузной конвейер для дальнейшей транспортировки или упаковки в

транспортную тару.

Весь процесс управляется с помощью интуитивно понятного сенсорного дисплея, где оператор может задавать параметры упаковки, контролировать работу машины и получать уведомления о неисправностях.

FM-8R-250 — ваш надёжный партнёр для эффективной упаковки больших и нестандартных порций продукции!

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип пакета	Дой-пак
Тип продукта	Сыпучий/порошкообразный
Тип дозатора	Комбинированный
Диапазон наполнения	10 - 2500 грамм
Точность наполнения	± 1%
Производительность	10 - 60 уп/мин
Ширина пакета	120 - 250 мм
Высота пакета	100 - 360 мм
Давление воздуха	0.6 мПа
Питание	380 В
Мощность	7.5 кВт
Габаритный размер (ДхШхВ)	2100 x 1650 x 1500 мм
Вес	1500 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Роторная упаковочная машина FM-8R-250	1	5 400 000
Итого за товары		**1**	**5 400 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Роторная упаковочная машина FM-8R-250	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX