Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Спиральный весовой дозатор FL-100 / 1-100 грамм





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Спиральный весовой дозатор FL-100 - предназначен для точного взвешивания продуктов имеющую постоянную постоянную форму. Весовой дозатор данного типа имеет спиральный вибролоток, что упрощает дозирование продуктов (сложных форм). При движении по спирали продукт распределяется в цепочку по одному, что позволяет осуществлять дозирование поштучно с учетом веса одной единицы изделия. Управление дозатором осуществляется на цифровом электронном дисплее. В весовом дозаторе реализована возможность настройки скорости и точности работы. Обеспечивает равномерное и контролируемое поступление продукта, что важно в различных промышленных и производственных процессах.

Основные характеристики спирального весового дозатора

Основные характеристики:

1. Спиральный вибролоток.
2. Дозатор работает в полуавтоматическом режиме, задача оператора заполнить бункер, подать тару, дать команду на засыпку, забрать заполненную тару. Команду на засыпку передается посредством нажатия на педаль либо через датчик.
3. Подходит для широкого ассортимента продуктов: крупнолистовой чай, метизы, таблетки, капсулы, резинки для волос и т.д
4. Бункер изготовлен из нержавеющей стали, устойчивых к коррозии и способных выдерживать воздействие порошкообразных и сыпучих продуктов.
5. Панель управления.

Преимущества полуавтоматического весового дозатора:

1. Регулируемая скорость подачи: оператор может легко настроить скорость подачи продукта в соответствии с требованиями производственного процесса. Это обеспечивает равномерное распределение продукта и предотвращает его переполнение.
2. Простота использования: оператор может сосредоточиться на загрузке продукта и наблюдении за процессом, не тратя время на постоянное вмешательство в работу дозатора
3. Универсальность: полуавтоматический весовой дозатор может использоваться для широкого спектра продуктов, от кофе до зерновых культур и сухих фруктов - без необходимости замены или модификации каких-либо компонентов.
4. Надежность: дозатор изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих долгий срок службы и минимальное техническое обслуживание.

Нестандартные и комплексные решения:

Наша команда готова работать с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности и сделать процесс максимально комфортным и эффективным. Если вы не нашли нужную вам опцию в описании или нужна комплексная автоматизация производства – оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните нам. Мы индивидуально рассмотрим ваш запрос и найдем решение любых производственных задач "под ключ".

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Тип продукта	Сыпучий
Размер барабана	Ширина сверху 200 мм, высота 170 мм
Вместимость бункера/хоппера	Рис: 3 кг, мука: 2 кг
Производительность	До 12 дозировок/мин
Диапазон взвешивания	1-100 грамм
Точность дозирования	± 2 грамма
Размер разгрузочного сопла (ширина)	Верхняя: 65 мм, нижняя: 40 мм
Питание	230 В
Мощность	350 Вт
Габаритный размер (ДхШхВ)	410x360x430 мм
Общий вес	16 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Спиральный весовой дозатор FL-100 / 1-100 грамм	1	49 500
Итого за товары		**1**	**49 500**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Спиральный весовой дозатор FL-100 / 1-100 грамм	50 рабочих дней

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

50% предоплата, 50% при поступлении оборудования на склад поставщика.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX