Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

# Станок для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-750BF с беспрерывной боковой запайкой





Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Описание товара

Автоматический нож для запайки и обрезки термоусадочной пленки FM-750BF - представляет собой эффективное решение для широкого спектра применений в упаковке продуктов питания и промышленных товаров в ПОФ пленку.

Для групповой упаковки мелкоштучной продукции используются лотки и корректоры.

## Основные характеристики автоматического ножа для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-750BF

---

Принцип работы:
Станок работает по принципу беспрерывной боковой запайки и обрезки термоусадочной пленки. Пленка подается непрерывно с рулона. Процесс начинается с подачи продукта конвейером (или вручную оператором) на упаковочный стол, где осуществляется его позиционирование перед подачей в зону запайки. Далее пленка проходит над продуктом, образуя вокруг него оболочку, после чего боковые края пленки соединяются и термосвариваются.

** Автоматическая термоусадочная машина часто поставляется в комплекте с термоусадочным тоннелем BSN-7030SL для ПОФ плёнки, обеспечивающим хорошее качество усадки сформированной упаковки.

---

## Преимущества автоматического ножа для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-750BF

Преимущества модели:
(*Оптимальное решение для упаковки длинной продукции*)

- Непрерывная боковая запайка;
- Нет ограничения по длине продукта;
- Оснащена PLC контроллером с функцией синхронного управления движением;
- Барьерными датчиками, которые автоматически определяют длину продукта;
- Три индукционных двигателя;
- Функция защиты от попадания твёрдых предметов в резак;
- Набор необходимых запчастей;
- 2 температурных контроллера.

Ширина плёнки высчитывается по формуле – Ширина продукта (мм)
+ Высота продукта (мм) + 100 мм

---

Дополнительные опции:

- Аппликатор этикеток вверх/низ;

- Конвейерная система по ТЗ.

- Термотоннель BSN-7030SL

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Наличие | В наличии |
| Производительность | 15-30 упаковок/мин |
| Тип упаковки | Термоусадочная ПОФ |
| Ширина ножа | 750 мм |
| Максимальная длина продукта | Без ограничений |
| Максимальная ширина продукта | 600 мм |
| Максимальная высота продукта | 250 мм |
| Давление воздуха | 0.6-0.8 mPa |
| Питание | 230 В |
| Общая мощность | 2.4 кВт |
| Габариты (ДхШхВ) | 1950x1000x1450 мм |
| Вес | 450 кг |

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

# Перечень оборудования и стоимость

| № | Наименование | Кол-во | Цена руб. в т.ч. НДС 22% |
|---|---|---|---|
| 1 | Станок для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-750BF с беспрерывной боковой запайкой | 1 | 1 350 000 |
| **Итого за товары** | | **1** | **1 350 000** |

# Условия поставки

| Сроки поставки оборудования | | |
|---|---|---|
| 1 | Станок для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-750BF с беспрерывной боковой запайкой | На складе в Москве |

Производитель упаковочного оборудования
**ООО «ФОШАН»**
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

## Условия оплаты

100% предоплата.

**Предложение действует в течение 5 рабочих дней.**

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

## Контактные данные

**Сайт:** foshanmachinery.ru

**Email:** info@foshanmachinery.ru

**Отдел продаж**
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX