Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Дата: 10.11.2026

Автоматический станок для обрезки термоусадочной ПВД плёнки с беспрерывной боковой запайкой FM-950BFAG





Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Описание товара

Автоматический станок для обрезки термоусадочной ПВД плёнки с беспрерывной боковой запайкой FM-950BF – автоматический термоусадочный станок для крупногабаритной продукции. Эта инновационная машина обеспечивает высокое качество упаковки продукции, оптимизирует производственные процессы и повышает эффективность предприятий пищевой промышленности, фармацевтической отрасли и товаров народного потребления.

Основные характеристики станка для запайки и обрезки термоусадочной плёнки FM-950BF

Принцип работы:
Станок работает по принципу беспрерывной боковой запайки и обрезки термоусадочной пленки. Пленка подается непрерывно с рулона. Процесс начинается с подачи продукта конвейером (или вручную оператором) на упаковочный стол, где осуществляется его позиционирование перед подачей в зону запайки. Далее пленка проходит над продуктом, образуя вокруг него оболочку, после чего боковые края пленки соединяются и термосвариваются.

** Автоматическая термоусадочная машина часто поставляется в комплекте с термоусадочным тоннелем BSN-9070LWL для ПВД плёнки, обеспечивающим хорошее качество усадки сформированной упаковки.

Преимущества модели:
(*Оптимальное решение для упаковки длинной продукции*)

- Непрерывная боковая запайка
- Нет ограничения по длине продукта
- Оснащена PLC контроллером с функцией синхронного управления движением
- Барьерные датчики, автоматическое определение длины продукта
- Три индукционных двигателя

Ширина плёнки высчитывается по формуле – Ширина продукта (мм)
+ Высота продукта (мм) + 100 мм

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Технические характеристики

Наличие	В наличии
Производительность	до 10 упаковок/мин
Тип упаковки	Термоусадочная ПВД
Ширина ножа	950 мм
Максимальная длина продукта	Без ограничений
Максимальная ширина продукта	900 мм
Максимальная высота продукта	300 мм
Давление воздуха	0.6-0.8 mPa
Питание	380 В
Общая мощность	2.4 кВт
Габариты (ДхШхВ)	2800x1250x1850 мм
Вес	600 кг

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Перечень оборудования и стоимость

№	Наименование	Кол-во	Цена руб. в т.ч. НДС 22%
1	Автоматический станок для обрезки термоусадочной ПВД плёнки с беспрерывной боковой запайкой FM-950BFAG	1	1 720 000
Итого за товары		**1**	**1 720 000**

Условия поставки

Сроки поставки оборудования		
1	Автоматический станок для обрезки термоусадочной ПВД плёнки с беспрерывной боковой запайкой FM-950BFAG	На складе в Москве

Производитель упаковочного оборудования
ООО «ФОШАН»
Тел.: +7(495)-380-40-70
info@foshanmachinery.ru

Условия оплаты

100% предоплата.

Предложение действует в течение 5 рабочих дней.

— Гарантия на оборудование – 12 месяцев!

— Сервисное обслуживание – сервисная служба и склад запчастей в Москве.

— Пуско-наладочные работы – 50 000 руб. + стоимость проезда (не включено в стоимость).

Контактные данные

Сайт: foshanmachinery.ru

Email: info@foshanmachinery.ru

Отдел продаж
Тел: +7 (495)-380-40-70, +7 (495)-380-48-28

Написать менеджеру в MAX